Monika Sypniewicz
tłumacz przysięgły języka angielskiego
nr na liście tłumaczy Min. Sprawiedliwości TP/58/09
ul. Ruska 41/42, lok. 18, Wrocław, tel. 693 72 90 19

Poświadczone tłumaczenie z języka angielskiego

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

kiwa
Partner for progress

Numer: 0620-CPR-45875/05
Wydano: 2014-12-01

Zastępuje 0620-CPR-45875/04
Pierwotnie wydany zgodnie z CPR: 2013-11-01
Pierwotnie wydany zgodnie z CPD: 2008-11-01

Zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 roku (Rozporządzenie o materiałach budowlanych lub CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do materiału budowlanego:

WYSOKOCIŚNIENIOWE LAMINATY DEKORACYJNE (HPL)

w którym zakres produktów budowlanych wyszczególniono na stronie 2 niniejszego certyfikatu produkowanego przez lub dla:

GENTAŞ A. Ş.

w zakładzie produkcyjnym:

GENTAŞ A. Ş. GENEL METAL SANAYI VE TICARET A.Ş.

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczących oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych Załącznika ZA normy

EN 438-7:2005

w systemie 1 dla właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie oraz że materiały budowlane spełniają ustalone wymagania dla tych właściwości użytkowych.

Niniejszy certyfikat wydano po raz pierwszy w dniu 2008-11-01 i pozostaje ważny do czasu zmiany metod testowych oraz / lub wymogów odnośnie kontroli produkcji włączonych do zharmonizowanej normy wykorzystywanej do oceny właściwości użytkowych deklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz samego materiału budowlany oraz znaczącej modyfikacji warunków produkcji w zakładzie, o ile nie zostanie on zawieszony lub wycofany przez jednostkę certyfikującą.

[nieczytelny podpis]
Bouke Meekma

dyrektor Kiwa Nederland B.V.
Uwaga: ważność niniejszego certyfikatu można sprawdzić na stronie www.kiwa.nl

Jednostka notyfikowana nr 0620
Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churhillaan 273
Postbus 70, 2280 Rijswijk
Holandia
tel.: +31 (0) 70 414 44 00
faks: +31 70 414 44 20
info@kiwa.nl
www.1kiwa.com

Producent
GENTAŞ A. Ş.
Dolanti Sk nr 21
Siteler 06610 Ankara
Turcja
+90 312 353 02 06
+90 312 350 99 17
gentas@gentas.com.tr
www.gentas.com.tr

Zakład produkcyjny
GENTAŞ A. Ş. GENEL METAL
SANAYE VE TICARET A. Ş.
Serepek Mevkii 14841 Mengen/BOLU
Turcja
+90 374 356 18 78
+90 374 356 11 60
gentas@gentas.com.tr
www.gentas.com.tr

[na odwrocie]

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

0620-CPR-45875/05

WYSOKOCIŚNIENIOWE LAMINATY DEKORACYJNE (HPL)

ZAKRES

- G-Fire : CGF – stopień odporności ogniowej dla wewnętrznych ogólnych zastosowań kompaktowych
- G-Ext : EDF – stopień odporności ogniowej dla zastosowań zewnętrznych w trudnych warunkach
- G-Com UV+ : EDF – stopień odporności ogniowej dla zastosowań zewnętrznych w trudnych warunkach

Kompaktowe laminaty do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych ≥ 6mm z klasyfikacją ogniową B-s1, d0

z obszarem bezpośredniego zastosowania:

- Kompaktowe panele z wysokociśnieniowego laminatu dekoracyjnego (HPL) do zastosowań na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych oraz do wykończeń sufitów
- Kompaktowe panele z wysokociśnieniowego laminatu dekoracyjnego (HPL) do zastosowań w sufitach podwieszanych wewnętrznych i zewnętrznych

---

Poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazaną mi kopią dokumentu sporządzonego w języku angielskim. Wrocław, dnia 13 kwietnia 2017. Repertorium nr 271/2017.

MONIKA SYPNIEWICZ TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO